PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

v souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011 ve znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014

pro produkt DisboFLOOR W 401

Jedinečný identifikační kód typu produktu:

DIS-401-021003 / V 001

Účel použití:

ČSN EN 13813 – Potěrové materiály a podlahové potěry
Nátěr na bázi syntetické pryskyřice pro vnitřní použití

Výrobce:

DISBON GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností

EN 13813: Systém 4 (pro vnitřní použití)

Harmonizovaná norma: ČSN EN 13813:2002

Oznámený subjekt(y): Není relevantní

Deklarované vlastnosti

Tabulka 1: Vlastnosti dle normy ČSN EN 13813

Klíčové vlastnosti	Hodnota	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Harmonizovaná technická specifikace dle normy
Reakce na oheň	Efl	Systém 4	ČSN EN 13813:2002
Uvolňování žíravých látek	SR		
Propustnost vody	NPD		
Odolnost proti opotřebení	≤ AR1		
Pevnost v tahu	≥ B1,5		
Odolnost proti nárazu	≥ IR4		
Izolace od kročejového hluku	NPD		
Absorpce zvuku	NPD		
Tepelná izolace	NPD		
Chemická odolnost	NPD		
Nebezpečné látky	NPD		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku odpovídají deklarovaným vlastnostem. Výše uvedený výrobce je výhradně odpovědný za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ober-Ramstadt, 1. února 2026

Jörn Philipp Tombers
Head of Portfolio Division
Protective Solutions

Příloha: Označení CE

CE

25

Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 5,
D-64372 Ober-Ramstadt

DIS-401-021003

ČSN EN 13813:2002

DisboFLOOR W 401

Nátěr na bázi syntetické pryskyřice pro vnitřní použití

Reakce na oheň	E_{fl}
Uvolňování žíravých látek	SR
Odolnost proti opotřebení	≤ AR1
Pevnost v tahu	≥ B1,5
Odolnost proti nárazu	≥ IR4