



Capatox

Roztok na ošetření ploch napadených řasami a plísněmi před dalšími úpravami

Popis výrobku	
Oblast použití	Vodný roztok na usnadnění čistění míst, napadených řasami, mechy a plísněmi, ve vnějších i vnitřních prostorech před následnými úpravami ploch. Přípravek Capatox je připraven k přímému použití.
Balení	1 a 10 L
Technická data	Hustota cca 1,02 g/cm ³ Prohlášení o obsažených látkách: voda, aditiva, alkyldimethylbenzylchlorid amonný
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem.
Program Caprol Clean Concept	
	Capatox je zařazen v programu Caparol Clean Concept - dlouhodobě čisté fasády se zárukou. Více info na www.caparol.cz/ccc
Zpracování	
Vhodné podklady	Veškeré běžné povrchy fasád i stěn interiérů.
Příprava podkladu	Napadení plísněmi na vnitřních plochách odstraňte mechanicky za mokra (např. okartáčováním, setřením nebo oškrábáním). Na venkovních plochách odstraňte napadení plísněmi, mechy nebo řasami omytím proudem vody za dodržování zákonných předpisů. Rostliny a nánosy pylu odstraňte mechanicky.
Ředění	Capatox neředíte!
Nanášení materiálu	Očištěné plochy napustte přípravkem Capatox a nechte dostatečně vyschnout. Pro aplikaci používejte vždy štětec
Spotřeba	Cca 0,05 – 0,15 l/m ² dle nasákavosti podkladu. Přesnou spotřebu je třeba vyzkoušet na zkušební ploše. Přípravek Capatox zpracovávejte vždy neředěný. Neoplachujte.
Podmínky zpracování	Minimální teplota při zpracování: Teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování a vysychání: Zpracovávejte při teplotě vyšší než +5°C. Neaplikujte materiál na přímém slunci, při dešti nebo silném větru. Neaplikujte při nebezpečí nočních mrazů.
Čištění nářadí	Nářadí ihned po použití očištěte vodou
Upozornění	Okolí natíraných ploch, zvláště sklo, keramiku, přírodní kámen a kovové součásti pečlivě zakryjte. Nehodí se na nátěr lakovaných ploch, PVC a dřeva.



Instrukce

Bezpečnostní
upozornění

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Dráždívý. Dráždí oči a kůži.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nevylévejte do kanalizace. Podrobnější údaje viz BL.

Určeno výhradně pro průmyslové užití.

Údaje o ekologii

Plochy, které byly očištěny a poté ošetřeny přípravkem Capatox se podle předpisu o zpracování **nebudou dodatečně omývat**, takže zpravidla nevzniká žádná odpadní voda. Pokud by při pracích na čištění fasády vznikala odpadní voda s obsahem Capatoxu, je možno ji odvést odpadním kanálem do biologické čističky odpadních vod, protože kationtové tenzidy se budou dezaktivovat a biologicky odbourávat pomocí aniontových tenzidů, obsažených v pracích a čisticích prostředcích. Kationtové tenzidy se dostávají do čističek odpadních vod i jako produkt mytí a čištění z domácností. Přípravek Capatox se nesmí odvádět do povrchové vody (např. do kanálů na dešťovou vodu). Účinnou látku nesnášejí studenokrevné organismy (ryby). Při pracích na fasádě ochraňujte zakrytím rostliny a keře i zeminu v bezprostřední blízkosti. Rostliny se poškodí jen tehdy, jestliže se přímo postříkají používaným roztokem. Jestliže se roztok vsákne do zeminy, účinná látka zůstane vlivem vlastností tenzidů uložena v nejsvrchnější vrstvě zeminy, dezaktivuje se a biologicky se odbourá. Není třeba se obávat trvalého ohrožení zeminy nebo spodní vody. Stejným způsobem se dezaktivují a odbourávají kationtové tenzidy, které se dostávají do čističek odpadních vod kanály na odpadní vody po praní a čištění z domácností.

Údaje o zdravotních
a bezpečnostních
opatřeních

Přípravek Capatox je speciální čisticí prostředek na vnitřní i venkovní plochy. Obsahuje kationtový tenzid, který se nazývá *alkyldimetylbenzylchlorid amonný*. Tato účinná látka se používá jako kationtové mýdlo také v oblasti výroby potravin na plošnou dezinfekci v mlékárnách, pivovarech, při zpracování masa i na čištění v nemocnicích, sklenících nebo menších plaveckých bazénech.

V kosmetice je účinná látka povolena pro deodoranty a na konzervaci kosmetických výrobků. Ve farmaceutické oblasti se může používat na konzervaci očních kapek a injekčních preparátů. V oblasti dezinfekce pokožky je látka součástí dezinfekčních prostředků na drobná poranění pokožky, na ruce atd. a používá se mimo jiné jako součást prostředků na ruční praní v nemocnicích nebo při praní navíjecích bavlněných ručníků. Široké uplatnění účinné látky, obsažené v přípravku Capatox, v závodech na výrobu potravin, v oblasti humánní medicíny a hygieny dokazuje, že Capatox se může používat na vnitřní a venkovní plochy budov bez jakýchkoli zdravotních pochybností.

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Zbytky materiálu: Organické odpady obsahující nebezpečné látky (kod 16 03 05).

Znečištěné obaly: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (kod 15 01 10).

Technické
poradenství

V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme o ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.

Servisní středisko

Tel.: +420 315 745 094

[E-mail: info@caparol.cz](mailto:info@caparol.cz)

www.caparol.cz

Technická informace vydáno: duben 2019

Tato technická informace byla vypracována na základě nejnovějších technických poznatků a našich zkušeností. Avšak vzhledem k různorodosti podkladů a konkrétních podmínek není zákazník či uživatel zbaven povinnosti na svou odpovědnost odborně zjistit, zda se naše výrobky hodí pro jeho konkrétní podmínky. Po vydání nové verze ztrácí tento dokument svou platnost.